

ArchVISION AP 26.0

la soluzione CAD proposta da MCS Software
per il computo dinamico "AutoCAD <-> PriMus"

Presentazione delle principali caratteristiche del prodotto

Versione aggiornata al maggio 2025 - ver. 26.0 (build 20250404)



ARCHVISION AP

ARCHVISION RP

ARCHVISION CP

ARCHVISION
OFFICE FOR REVIT

ARCHVISION
OFFICE FOR CIVIL 3D

AbaCus

La MCS Software è una società ADN Autodesk nata nel 1993 e da sempre dedicata allo sviluppo di software in ambito CAD e BIM Autodesk.

In ambito **BIM** MCS Software ha sviluppato negli anni quattro distinti prodotti tutti nati e concepiti come plug-in interni a Revit, Civil 3D ed AutoCAD.

In primis **ArchVISION RP 26.0** il prodotto di punta di MCS dedicato alla computazione dinamica ed automatica tra Revit e PriMus da cui è stato derivato **ArchVISION AP 26.0** ed esposto in questa breve scheda tecnica riepilogativa delle sue funzioni più significative ma **specifico per AutoCAD**

Un dialogo **diretto tra le applicazioni** senza esportazioni di file intermedi, file IFC e successive importazioni, la modifica di una o più entità nel progetto BIM sarà dinamicamente riportata nel computo in **formato nativo PriMus DCF**.

La tecnologia ArchVISION è disponibile anche per Civil 3D e PriMus (**CP**) e Revit e PriMus (**RP**)

Il portfolio prodotti di MCS Software dispone anche della soluzione **ArchVISION OFFICE for REVIT** il Kernel tecnologico e il modus operandi è identico ad ArchVISION RP interfacciandosi da Revit in modo bidirezionale, dinamico e diretto con la suite **Microsoft Office (Excel e Word)** anziché con PriMus e con una tecnologia condivisa e del tutto simile è anche disponibile **ArchVISION OFFICE for CIVIL 3D** anch'esso nato e specifico per il computo dinamico e diretto da Autodesk Civil 3D alla suite di **Microsoft Office**.

Infine **AbaCus**, dagli Abachi di Revit direttamente in PriMus con un click e gratuitamente.

ArchVISION AP - Il "Kernel" condiviso per il computo dinamico e diretto da AutoCAD con Office e PriMus



MCS
SOFTWARE



MISURAZIONI per FAMIGLIA

FAMIGLIA: Pollinea 2D

N	ARTICOLO	TARIFFA	DESCRIZIONE	NOME MIS.	M	F
	101	036.002	Massetto sottile di sot...	Frm-EP-036.002	M	F

Trascinare (Drag/Drop) una voce di EP da PriMus per configurare una nuova Misurazione all'intera famiglia

MISURAZIONE

Nome Misurazione: Frm-EP-036.002

Note / Articolo (Ordine stampe): 101

VOCE di ELENCO PREZZI

Tariffa	Sintetica	Breve	Estesa	Ingrandisci	Un.Mis.	Prezzo
036.002			Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano ... e additivata con resina acrilica, su superfici		m2	12,00

RIGO di MISURAZIONE

Primo rigo condiviso: \$Ntip\$

Descrizione: \$NomeFam\$ - \$IdEn\$

Parti Uguali: \$Area\$

Lunghezza: []

Larghezza: []

H/Peso: []

Codifica WBS: 2.1 - Illuminazione stradale

Super Categorie: Pavimenti

Categorie: Esterni

Sub Categorie: Intervento di via Inghilterra

Misura Corpo

Stampa scheda

Gestione WBS

Gestione categorie

Esci

Salva

PriMus

BIM ONE

v.BIM ONE(b)

Computo e Contabilità

by Guido Cianciulli

AGCA SOFTWARE

PriMus-DCF

BIM ONE

v.BIM ONE(b)

85100000


Il software gratuito per creare e scambiare liberamente Listini, Elenchi Prezzi e Computi

by Guido Cianciulli

AGCA SOFTWARE

Obiettivo e scopo del plug-in ArchVISION AP

ArchVISION AP è un plug-in che **si integra e si interfaccia direttamente con AutoCAD** (dalla rel. 2022 alla **2026**) di Autodesk e **con PriMus** (a partire dalla versione Next Generation) di ACCA Software mettendoli in **comunicazione diretta tra loro** per mezzo di un **dialogo dinamico e bidirezionale tra i due prodotti** creando un collegamento univoco tra una o più voci di EP (Tariffe di Elenco prezzi di PriMus) e le Famiglie o le Singole Istanze (ID di Autodesk AutoCAD), **non richiede file DXF**, esportazioni o **file di interscambio** intermedi, ArchVISION AP genera ed aggiorna il computo **direttamente in formato nativo DCF** in tempo reale e dall'interno di **"AutoCAD con un solo Click"**!, il **Drag & Drop** è consentito anche da **Excel e Word** (in essi non sarà generato alcun computo)



Il collegamento tra **PriMus** e **AutoCAD** è **dinamico** tramite "**Drag & Drop**" potendo cambiare agevolmente e in qualsiasi istante il **costo**, le descrizioni, le formule dei calcoli e anche i materiali associati ad essi (Misurazioni) aggiornando in alcuni secondi un computo con più varianti e più alternative di prezzi leggendo i valori delle dimensioni degli oggetti selezionati per il computo. Potendo computare **la selezione attiva**, si potranno gestire le **SAL e simulare contesti diversi**. Le tariffe potranno essere aggiornate premendo il tasto "**Control**" al rilascio del Drag&Drop.

MISURAZIONI per FAMIGLIA

FAMIGLIA: Pollinea 2D

N	ARTICOLO	TARIFFA	DESCRIZIONE	NOME MIS.
101	036.002		Massetto sottile di sot...	Fim-EP-036.002

Trascinare (DragDrop) una voce di EP da PriMus per configurare una nuova Misurazione all'intera famiglia

MISURAZIONE

Nome Misurazione: Fim-EP-036.002

Note / Articolo: 101

VOCE DI ELENCO PREZZI

Tariffa: 036.002

Sintetica Breve Estesa

Massetto sottile di sottofondi in preparazione del piano ... o additivata con resina acrilica, su superfici

Un.Mis. m2

Prezzo 12,00

RIGO DI MISURAZIONE

Primo rigo condiviso: \$NTip\$

Descrizione: \$NomeFam\$ - \$IdEn\$

Parti Uguali: \$Area\$

Lunghezza

Larghezza

H/Peso

Codifica WBS: 2.1 - Illuminazione stradale

Super Categorie: Pavimenti

Categorie: Esterni

Sub Categorie: Intervento di via Inghilterra

PROGETTO: Esempio Progetto ArchVISION RP.dcf

vista: Computo

Nr	Tariffa	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario [1]	TOTALE
1	001.001	Muratura portante antisismica realizzata con blocchi POROTON							
		Muratura portante - Muri	5,00	0,300	2,700		4,05		
		Muratura portante - Muri	7,00	0,300	2,700		5,67		
		Muratura portante - Muri	4,00	0,300	2,700		3,24		
		Muratura portante - Muri	11,00	0,300	2,700		8,91		
		Muratura portante - Muri	3,00	0,300	4,000		3,60		
		Muratura portante - Muri	2,83	0,300	2,700		2,29		
		Muratura portante - Muri	4,00	0,300	2,700		3,24		
		Muratura portante - Muri	11,00	0,300	2,700		8,91		
		Muratura portante - Muri	5,50	0,300	2,700		4,46		
		Muratura portante - Muri	9,00	0,300	2,700		7,29		
		Muratura portante - Muri	0,300	0,300	2,700		5,67		
		a detrarre vuoto - 62938	0,800	0,800	2,100		-1,68		
		a detrarre vuoto - 46995	0,800	0,800	2,100		-1,68		
		a detrarre vuoto - 47146	0,800	0,800	2,100		-1,68		
		a detrarre vuoto - 47094	0,800	0,800	2,100		-1,68		
		a detrarre vuoto - 47054	0,800	0,800	2,100		-1,68		
		a detrarre vuoto - 47114	0,800	0,800	2,100		-1,68		
		a detrarre vuoto - 47208	1,000	1,000	1,000		-1,00		
		a detrarre vuoto - 47239	1,000	1,000	1,000		-1,00		
		a detrarre vuoto - 47302	1,000	1,000	1,000		-1,00		
		a detrarre vuoto - 47181	1,000	1,000	1,000		-1,00		
		a detrarre vuoto - 47226	1,000	1,000	1,000		-1,00		
		SOMMARIO m3					42,25	250,75	10 594,19
	2	007.004	Intonaco civile esterno realizzato con				176,01	16,53	2 909,45
	3	008.003	Intonaco di finitura per interni fonoe				176,01	11,78	2 073,40
	4	013.004	Porta interna in legno con anta mobil				6,00	440,06	6 640,36
	5	014.004	Infissi in pvc di colore bianco, ad alta				5,00	559,04	2 795,20
	6	034.015	Palo di lamiera in acciaio Fe 350 B st				1,00	414,80	1 659,20
	7	034.019	Sbraccio in acciaio laminato e zincato				4,00	89,48	357,92
	8	036.001	Fornitura e messa a dimora di alberi,				4,00	211,45	845,80
	9	036.011	Ringhiera per balconi con spartiti a d				1 396,25	3,96	5 537,03
	10	004.003	Solai misto di cemento armato e later				181,65	45,24	8 217,85
	11	005.004	Manto di tegole piatte comuni di argil				181,65	25,21	4 579,40
		TOTALE euro							42 209,80

Dati Generali | Elenco Prezzi | Misurazioni | Gestione Stampe

[m3] 42,25 * 250,75 = euro 10 594,19 (11 voci) Totale euro 42 209,80

Alcune delle caratteristiche più importanti del dialogo 'Misurazioni' in ArchVISION AP 26.0

Sostituzione della tariffa trascinata premendo 'Control' nel 'Drag&Drop'

Gestione Listini, Dcf, Xpwe e Xml

Condivisione criteri tra più progetti

Primo rigo comune e condiviso

Configurazione delle misure in 'Rigo singolo' o 'Multirigo' con 'Count', 'SumC' o 'SumE'

Configurazione dei 4 criteri di computo riferiti alle geometrie

Misurazioni 'Positive' o 'Negative' con gestione delle detrazioni

Modulo Pro (Wbs)

Gestione misure 'A Misura' o 'A Corpo'

Gestione Categorie

N	ARTICOLO	TARIFFA	DESCRIZIONE	NOME MIS.
	101	036.002	Massetto sottile di sot...	Fm-EP-036.002 M F

MISURAZIONE

Nome Misurazione: Fm-EP-036.002
Note / Articolo (Ordine stampe): 101
Tariffa: 036.002
Descrizione: Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano ... o additivata con resina acrilica, su superfici

RIGO di MISURAZIONE

Primo rigo condiviso: \$NTip\$
Descrizione: \$NomeFam\$ - \$IdEn\$
Parti Uguali: \$Area\$
Lunghezza:
H/Peso:
Codifica WBS: 2.1 - Illuminazione stradale

Super Categorie: Pavimenti
Categorie: Esterni
Sub Categorie: Intervento di via Inghilterra

Un.Mis.: m2
Prezzo: 12,00
Misura (selezionato) / Corpo
Anteprima CME
Stampa scheda
Gestione WBS
Gestione categorie
Esci
Selezione

Immediata anteprima del computo in formato DCF della entità in editazione

Selezione ciclica ed immediata di ulteriori entità da configurare per configurazioni semplici e veloci


L'assegnazione delle voci di EP sulle 'Famiglie', sulle 'Istanze' è normalmente disponibile con 'Drag&Drop' direttamente da listini aperti in PriMus ed in alternativa, per file in formato DCF, Xpwe e Xml è anche possibile eseguire il 'Drag&Drop' direttamente dal dialogo 'Listini' liberando la licenza di PriMus.

The screenshot shows the AutoCAD 2025 interface with the 'MISURAZIONI per FAMIGLIA' dialog box open. The 'FAMIGLIA' dropdown is set to 'Blocco'. A table lists items with columns for 'N', 'ARTICOLO', 'TARIFFA', 'DESCRIZIONE', and 'NOME MIS.'. The 'MISURAZIONE' section shows 'Nome Misurazione' as 'Frm-EP-200.005'. The 'VOCE DI ELENCO PREZZI' section shows 'Tariffa' as '200.005' and 'Breve' as 'Modulo libreria 2 scomparti'. The 'RIGO DI MISURAZIONE' section shows 'Primo rigo condiviso' as 'i' and 'Descrizione' as 'Modulo libreria 2 scomparti - \$IdEn\$'. The 'ArchVISION AP - Selezionare il listino da gestire ed eseguire il 'Drag&Drop' nel dialogo misurazioni' dialog box is also open, showing a list of listini. The 'Listino' dropdown is set to 'MCS\ArchVISION AP\Esemp\Esempio Listino Auditorium.dcf'. The 'Cerca' field contains 'Intonaco'. A table of listini items is displayed with columns for 'Tariffa', 'Sintetica', 'UM', and 'Importo'. A red arrow points from the 'MISURAZIONI' dialog to the 'Listini' dialog.

Tariffa	Sintetica	UM	Importo
002.001	Tramezzo di mattoni forati da cm 25x25x8 e malta premisc...	m3	21.27
002.005	Muratura faccia a vista, spessore pari ad una testa, esegi...	m3	42.98
004.003	Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in ope...	m3	45.24
006.003	Polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, d...	m3	25
007.001	Intonaco grezzo o rustico, o fralazzato, steso a mano e c...	m3	8.2
007.004	Intonaco civile esterno realizzato con intonaco termoisol...	m3	16.53
008.003	Intonaco di finitura per interni fonoassorbente a base di ...	m3	11.78
010.002	Pavimento di cotto naturale satinato, poste in opera fres...	m2	50.95
010.003	Pavimento di cotto naturale satinato, poste in opera fres...	m2	54.54
012.004	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ...	m2	29.3
013.001	Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite ...	m2	269.07
013.003	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bo...	Cad.	230.58

ArchVISION AP consente un'ampia personalizzazione della interoperabilità con PriMus

Nella scheda 'PriMus' è possibile configurare, tra le altre, anche il comportamento dell'applicazione, se **aprire automaticamente** un listino Dcf, se tenere PriMus **sempre in primo piano**, se utilizzare **PriMus-DCF** e **quale prezzo** applicare durante il Drag&Drop



Nota: PriMus-DCF (software gratuito di ACCA Software) potrà essere eventualmente attivato ed utilizzato come prodotto alternativo, per esempio qualora non si disponga temporaneamente della licenza di PriMus o PriMus (P)

Il campo 'Articolo' consentirà la configurazione dell'ordine personalizzato per 'lavorazioni' nelle stampe in 'PriMus'

MISURAZIONI per FAMIGLIA

FAMIGLIA: Muri Muro di Base: Portante Esterno 43cm

N	ARTICOLO	TARIFFA	DESCRIZIONE	NOME MIS.		
01	0502	100.105	Intonaco beige	Frm-EP-100.105	M	F
02	0200	100.102	Mattone forato	Frm-EP-100.102	M	F
03	0300	200.101	Isolamento rigido	Frm-EP-200.101	M	F
04	0201	100.103	Mattone comune rosso	Frm-EP-100.103	M	F
05	0501	100.101	Intonaco bianco	Frm-EP-100.101	S	F

Trascinare (DragDrop) una voce di EP da PriMus per configurare una nuova Misurazione all'intera famiglia

MISURAZIONE

Nome Misurazione: Frm-EP-100.103 Multigrigo

Note / Articolo (Ordine stampe): 0201 P Positivo

VOCE DI ELENCO PREZZI

Tariffa: MEP Sintetica Breve Estesa Ingrandisci

100.103 Un.Mis. m3

C Prezzo 15,00

Mattone comune rosso

RIGO DI MISURAZIONE

Primo rigo condiviso: Murature in mattoni comuni rossi esterne all'edificio

Descrizione: i \$NomeFam\$ P + - * / ^

Parti Uguali: P () [] variabili

Lunghezza: \$Lung\$ * 1.2 P Strati / Materiali

Larghezza: \$Sp\$ - 0.03 P Anteprema

H/Peso: \$H\$ - 0.8 P Stampa scheda

Codifica WBS: 3.5.2 Murature esterne P Gestione WBS

Super Categoria: Murature di Tamponamento P Gestione Categorì

Categorie: Esterni P Detrazione

Sub Categoria: Superbonus 110% P Esci

Applica a Fase(Super Categoria): Costruzione/Creazione Demolizione Salva

PROGETTO: 'ESEMPIO ETICHETTE E STAMPA COMPUTO ORDINATI PER ARTICOLO.DCF' - ...

4 / 5

10 / 8	Ceramica bianca per pavimentazione							
300.101	Pavimenti: Latero Cementizio 30 cm - (IdEnt: 2421)	79,92		0,02	1,60			
0600								
	SOMMANO m3				1,60			
11 / 9	Tinteggiatura colore ocra							
400.101	Muro di Base: Laterizio Portante Intemo 27 cm - (IdEnt: 2427)	6,00		3,60	21,60			
0700	Muro di Base: Laterizio Portante Intemo 27 cm - (IdEnt: 17423)	1,00		1,00	1,00			
	Muro di Base: Laterizio Tramezza 15 cm - (IdEnt: 3962)	6,00		3,60	21,60			
	Muro di Base: Laterizio Tramezza 15 cm - (IdEnt: 17447)	1,00		1,00	1,00			
	a detarre Porta Una Anta - Semplice: 100 x 210 cm - (IdEnt: 5699)							
	(Id Muro: 3962)	1,00	1,00	2,10	-2,10			
	a detarre Porta Una Anta - Semplice: 100 x 210 cm - (IdEnt: 14148)							
	(Id Muro: 2427)	1,00	1,00	2,10	-2,10			
	Sommario positivi m2				45,20			
	Sommario negativi m2				-4,20			
	SOMMANO m2				41,00			
12 / 10	Tinteggiatura colore verde acqua							
400.102	Muro di Base: Laterizio Portante Intemo 27 cm - (IdEnt: 2427)	6,00		3,60	21,60			
0701	Muro di Base: Laterizio Portante Intemo 27 cm - (IdEnt: 17423)	1,00		1,00	1,00			
	Muro di Base: Laterizio Tramezza 15 cm - (IdEnt: 3962)	6,00		3,60	21,60			
	Muro di Base: Laterizio Tramezza 15 cm - (IdEnt: 17447)	1,00		1,00	1,00			
	a detarre Porta Una Anta - Semplice: 100 x 210 cm - (IdEnt: 14148)							
	(Id Muro: 2427)	1,00	1,00	2,10	-2,10			
	a detarre Porta Una Anta - Semplice: 100 x 210 cm - (IdEnt: 5699)							
	(Id Muro: 3962)	1,00	1,00	2,10	-2,10			
	Sommario positivi m2				45,20			
	Sommario negativi m2				-4,20			
	SOMMANO m2				41,00			
13 / 13	Porta completa inclusi vetri, trasporto e posa							
700.101	Porta Una Anta - Semplice: 100 x 210 cm				3,00			
9000								
	SOMMANO cad uno				3,00			

Computo Metrico

Stampa

Lista STAMPE

STAMPA DI DEFAULT

Impostazioni

Generali: Tutte le voci - N° pagina da: 1 - stampa...

Capitoli: Tutte le voci - Incidenza Percentuale

Categorie: Tutte le voci - Incidenza Percentuale

WBS: WBS non attiva in "Dati Generali"

Impianti: Configurazione di Default

Intestazione colonne...

Luogo: Data: 21/11/2021

Archiviazione DEFINITIVA nello "STORICO"...

Esporta...




Configurando il campo 'Articolo' di ciascun criterio di computazione in ordine cronologico si potranno ottenere **stampe organizzate per lavorazioni**, per esempio prima scavi poi cementi, laterizi, intonaci, piastrellature, tinteggiature, ecc, ecc

Tabella di esempio

Da	A	Tipologia lavorazione
0000	0099	Scavi, tubazioni, attrezzature, macchinari e lavorazioni ad essi riferiti
0100	0199	Cementi, calcestruzzi e strutture in Cemento armato, armature ecc
0200	0299	Mattoni, murature, laterizi
0300	0399	Isolamenti, guaine e materiali coibentanti
0400	0499	Strati di sabbia
0500	0599	Intonaci e tinteggiature
0600	0699	Pavimenti, rivestimenti, piastrelle e piastrellature
0700	0799	Controsoffittature e pannellature
0800	0899	Scrivanie, sedie, arredi per ufficio e arredamento in generale
0900	0999	Bancomat e relative attrezzature
1000	1099	Porte, portoni, porte in vetro e porte scorrevoli
1100	1199	Finestre, finestrate, vetrate e pannelli per vetrate
1200	1299	Documentazione, poster, insegne decalcomanie
1300	1399	Distributori automatici ed attrezzature per il personale ed il pubblico
1400	1499	Estintori, manichette e attrezzature antincendio
5000	5999	MEP – Impianti raffrescamento e riscaldamento
6000	6999	MEP – Impianti elettrici, tubazioni per rivestimenti cavi, passerelle
7000	7999	MEP – Impianti sanitari e idraulici per acque reflue e sanitarie

The screenshot displays the software interface for managing construction bills of materials. The main window shows a detailed table of items with columns for quantity, unit, and price. The items are grouped by work type (e.g., 'Ceramica bianca per pavimentazione', 'Tinteggiatura colore ocre'). The interface includes a menu bar, a toolbar, and a sidebar with various settings and options.

Articolo	Descrizione	Quantità	Unità	Prezzo	Importo	Importo Netto
10 / 8	Ceramica bianca per pavimentazione	79,92	m ²	0,02	1,60	
300 / 101	Pavimenti: Latero Cementizio 30 cm - (IdEnt: 2421)					
0600	SOMMANO m ³					1,60
11 / 9	Tinteggiatura colore ocre	6,00	m ²	3,60	21,60	
400 / 101	Muro di Base Laterizio Portante Interno 27 cm - (IdEnt: 17423)	1,00	m ²	1,00	1,00	
0700	Muro di Base Laterizio Tramezza 15 cm - (IdEnt: 3962)	6,00	m ²	3,60	21,60	
	Muro di Base Laterizio Tramezza 15 cm - (IdEnt: 17447)	1,00	m ²	1,00	1,00	
	a deversare Porta Una Anta - Semplice: 100 x 210 cm - (IdEnt: 5699) (Id Muro: 3962)	1,00	m ²	2,10	-2,10	
	a deversare Porta Una Anta - Semplice: 100 x 210 cm - (IdEnt: 14148) (Id Muro: 2427)	1,00	m ²	2,10	-2,10	
	Somma positivi m ²				45,20	
	Somma negativi m ²				-4,20	
	SOMMANO m ²					41,00
12 / 10	Tinteggiatura colore verde acqua	6,00	m ²	3,60	21,60	
400 / 102	Muro di Base Laterizio Portante Interno 27 cm - (IdEnt: 2427)	1,00	m ²	1,00	1,00	
0701	Muro di Base Laterizio Portante Interno 27 cm - (IdEnt: 17423)	6,00	m ²	3,60	21,60	
	Muro di Base Laterizio Tramezza 15 cm - (IdEnt: 3962)	1,00	m ²	1,00	1,00	
	Muro di Base Laterizio Tramezza 15 cm - (IdEnt: 17447)	1,00	m ²	1,00	1,00	
	a deversare Porta Una Anta - Semplice: 100 x 210 cm - (IdEnt: 14148) (Id Muro: 2427)	1,00	m ²	2,10	-2,10	
	a deversare Porta Una Anta - Semplice: 100 x 210 cm - (IdEnt: 5699) (Id Muro: 3962)	1,00	m ²	2,10	-2,10	
	Somma positivi m ²				45,20	
	Somma negativi m ²				-4,20	
	SOMMANO m ²					41,00
13 / 13	Porta completa inclusi vetri, trasporto e posa					
700 / 101	Porta Una Anta - Semplice: 100 x 210 cm				3,00	
8000	SOMMANO cad uno					3,00



Chk	Tariffa	(*) Des. sintetica attuale	Des. sintetica nuova	Des. breve attuale	Des. breve nuova	Des. estesa attuale	Des. estesa nuova	UM	Prz. attuale	Prz. nuovo
<input type="checkbox"/>	004.003	Solaio misto di c...	Solaio misto di c...	Solaio misto di c...	Solaio misto di c...	Solaio misto di ce...	Solaio misto di c...	m2	45,24 €	45,24 €
<input type="checkbox"/>	007.004	Intonaco civile es...	Intonaco civile es...	Intonaco civile es...	Intonaco civile es...	Intonaco civile es...	Intonaco civile es...	m2	16,53 €	16,53 €
<input type="checkbox"/>	008.003	Intonaco di finit...	Intonaco di finit...	Intonaco di finit...	Intonaco di finit...	Intonaco di finitu...	Intonaco di finit...	m2	11,78 €	11,78 €
<input type="checkbox"/>	021.003	Calcestruzzo cem...	Calcestruzzo cem...	Calcestruzzo cem...	Calcestruzzo cem...	Calcestruzzo cem...	Calcestruzzo cem...	m3	156,64 €	156,64 €
<input checked="" type="checkbox"/>	100.017	Tavolino porta ri...	Tavolino porta riv...	Tavolino porta riv...	Tavolino porta ri...	Tavolino porta riv...	Tavolino porta riv...	Cad.	75 €	75 €
<input type="checkbox"/>	100.061	Gomito condotta...	Tratto di condott...	Gomito condotta...	Tratto di condott...	Gomito condotta...	Tratto di condott...	Cad.	145 €	58 €
<input type="checkbox"/>	100.062	Bocchettoni di di...	Tratto di condott...	Bocchettoni di di...	Tratto di condott...	Bocchettoni di di...	Tratto di condott...	Cad.	135 €	52 €

Il confronto con il listino selezionato può avvenire per 'Tariffa' (default) ma anche per 'Articolo'

Sempre in tema "Tariffe" e "Voci di EP " associate a intere Famiglie o Istanze in AutoCAD esse potranno essere agevolmente **aggiornate e sincronizzate con nuovi listini o listini aggiornati** nel tempo, alla necessità e in qualsiasi istante sarà possibile scegliere quale selezione (entità AutoCAD), listino e quali campi confrontare, selezionando nel riepilogo finale le soli voci di EP che si desidera effettivamente aggiornare.

Si potranno così redigere computi in molteplici varianti e prezzi di riferimento diversi in pochi istanti.

ArchVISION AP consente la configurazione di ciascuna misurazione per **una o più voci di EP (Tariffe)** da **uno o più listini** associandole e gestendole filtrate in "SuperCategorie", "Categorie" e "SubCategorie" rilevando le dimensioni dalle geometrie degli elementi grafici in AutoCAD.

The screenshot displays the ArchVISION AP software interface. The main window is titled "MISURAZIONI per FAMIGLIA" and shows a configuration panel for a measurement family. The panel includes fields for "FAMIGLIA" (Pollinea 2D), "TARIFFA" (002.001), "DESCRIZIONE" (Tramezzo di mattoni forati da cm 25x25x8 e ma...), and "MISURAZIONE". Below these fields are sections for "MISURAZIONE" (Name, Note, Multigrigo, Positivo), "VOCE DI ELENCO PREZZI" (Tariffa, Sintetica, Breve, Estesa, Ingrandisci, Un.Mis, Prezzo), "RIGO DI MISURAZIONE" (Descrizione, Parti Uguali, Lunghezza, Larghezza, H/Peso, Codifica WBS, SuperCategorie, Categorie, SubCategorie), and "Gestione WBS" and "Gestione Categorie" buttons.

On the left, a CAD drawing of a brick wall is shown. A red arrow points from the drawing to the "DESCRIZIONE" field in the configuration panel. Another red arrow points from the "DESCRIZIONE" field to the "DESCRIZIONE dell'ARTICOLO" column in the price list on the right. A third red arrow points from the "Gestione Categorie" button to the "Elenco 'SuperCategorie' disponibili" dialog box.

The price list on the right shows a table with columns for "Tariffa", "DESCRIZIONE dell'ARTICOLO", "unità di misura", and "Prezzo [1]". The first row is highlighted in blue and matches the configuration: "002.001 Tramezzo di mattoni forati da cm 25x25x8 e malta premiscelata tipo M1. Spessore tramezzo 8 cm m3 21,27".

The "Elenco 'SuperCategorie' disponibili" dialog box shows a list of categories with columns for "Id", "Elenco delle 'SuperCategorie' disponibili", and "Prezzo". The first row is "1 Nessuna" with a price of 14,00.

The bottom status bar shows the command "Comando: Avis_Famiglia" and "Selezionare esclusivamente la sola entità da associare per Famiglia ('Tipo di Entita' + 'Layer'):". The bottom right corner shows the date and time "16:04".

Tramite entità coprenti (funzione di AutoCAD) con ArchVISION AP è disponibile la gestione del **Vuoto per Pieno (Detrazione automatica)** e solo ove necessaria e filtrata (WBS e categorie).

The screenshot displays the ArchVISION AP software interface. On the left, a 2D architectural drawing of a building floor plan is visible, with various rooms and walls outlined in green and yellow. The drawing includes labels such as 'ED98B', 'ED98F', 'ED98A', 'ED98I', 'ED98J', and 'ED98K'. The software's menu bar and toolbars are visible at the top, including options like 'Inizio', 'Inserisci', 'Annota', 'Parametrico', 'Vista', 'Gestisci', 'Output', and 'Moduli aggiunti'. The main window is divided into several panes: a 'Struttura' (Structure) pane on the left showing a hierarchical tree of 'Lavori a MISURA' (1,285.76), 'Struttura Categoria' (1,285.76), and 'Struttura WBS' (1,285.76); a 'vista: Computo' (view: Bill of Materials) pane on the right showing a detailed table of work items and their costs; and a 'Modello' (Model) pane at the bottom left with a 'Modello A1 Layout2' view.

Nr	Tariffa	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI iniziale [I]	TOTALE
		Tramezzo zona servizi - 6D9D4		3.28		3.00	9.84		
		SOMMANO m3					9.84	21.27	209.30
2	002.001	Tramezzo di mattoni forati da cm 23x25x8 e malta premiscelata tipo M1. Spessore tramezzo 8 cm							
		MISURAZIONI:							
		Tramezzo zona servizi - 6D9EF	1.20	0.15	2.20		-0.40		
		Tramezzo zona servizi - 6D9A6	1.20	0.15	2.20		-0.40		
		Tramezzo zona servizi - 6D9C7	1.20	0.15	2.20		-0.40		
		Tramezzo zona servizi - 6D9E9	1.20	0.15	2.20		-0.40		
		Tramezzo zona servizi - 6D9C6	1.20	0.15	2.20		-0.40		
		SI DETRAGGONO m3					-2.00	21.27	-42.54
3	100.075	WC in ceramica							
		MISURAZIONI:							
		WC in ceramica - 6B44	1.00				1.00		
		WC in ceramica - 6B45	1.00				1.00		
		WC in ceramica - 6B43	1.00				1.00		
		SOMMANO Cad.					3.00	132.00	396.00
4	400.001	Sanitari per bagni pubblici							
		MISURAZIONI:							
		Sanitari per bagni pubblici - 6DFB6	1.00				1.00		
		SOMMANO cadauno					1.00	123.00	123.00
5	600.100	Porte servizi							
		MISURAZIONI:							
		Porte servizi 6D9C6	1.00				1.00		
		Porte servizi 6D9E9	1.00				1.00		
		Porte servizi 6D9EF	1.00				1.00		
		Porte servizi 6D9A6	1.00				1.00		
		Porte servizi 6D9C7	1.00				1.00		
		SOMMANO cad uno					5.00	120.00	600.00
TOTALE euro									1 285,76

Durante la configurazione di una nuova tariffa o voce di EP si potranno agevolmente selezionare dall'archivio rrf del progetto attivo o da file di altri progetti i **Criteri archiviati in esso** già associati alla famiglia in editazione, ma alla necessità sarà consentito selezionare anche altre famiglie di riferimento.

Selezionando il criterio desiderato esso sarà automaticamente copiato e proposto nella finestra di dialogo compilando tutti i campi che potranno essere eventualmente modificati dall'operatore risparmiando così moltissimo tempo, in particolar modo in presenza di configurazioni complesse e ricche di formule.

MISURAZIONI per FAMIGLIA

FAMIGLIA: Condotta

TARIFFA	DESCRIZIONE
SCAVO	SCAVO SEZIONE OBBLIG
LETTI DI POSA	LETTI DI POSA
REINTERRO	REINTERRO

Trascinare (DragDrop) una voce di EP da PriMus per co MISURAZIONE

Nome: Frm-EP-LETTI DI POSA

Note:

VOCE DI ELENCO PREZZI

Tariffa: Sintetica Breve Estesa

LETTI DI POSA LETTI DI POSA

RIGO di MISURAZIONE

Descrizione: I \$\$\$Nome\$\$

Parti Uguali:

Lunghezza: \$\$\$Lunghezza\$\$

Larghezza:

H/Peso: [0.8*0.65-0.3^2*3.14/4]

Codifica WBS: Non Assegnata

Super Categoria: Nessuna

Categorie: Nessuna

Sub Categoria: Nessuna

Stampa scheda Gestione WBS Gestione Categorie Esci Salva

- Sommatoria Compresa @SumC ()
- Sommatoria Estesa @SumE ()
- Numero Entità @Count
- Radice Quadrata @Sqrt ()
- Identificativo ENTITA' \$IdEn\$
- Tipologia ENTITA' \$NTip\$
- Nome Famiglia ENTITA' \$NomeFam\$
- Nome MISURAZIONE \$NmMs\$
- Nota MISURAZIONE \$NtMs\$
- Archivio misurazioni
- Parametri Civil 3D
- Colore entità \$Colore\$
- Layer entità \$Layer\$
- Tipo di linea \$TipoDiLinea\$
- Scala tipo di linea \$ScalaTipoDiLinea\$
- Spessore di linea \$SpessoreDiLinea\$
- Trasparenza \$Trasparenza\$
- Collegamento Iperstuale \$Collegamento\$
- Spessore \$Sp\$

ArchVISION CP - Selezionare il criterio in archivio da applicare alla misurazione corrente

Selezionare il tipo di entità da filtrare

Corrente Tutte Selezionata Condotta

File RRF da leggere: c:\users\claudio\mussa\dropbox\area test\bottazzi\1.vu

Categoria	Descrizione	Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	H/Peso	Segno	Tipo	Super Categoria	Categorie	Sub Categoria	Codifica WBS	Note
Condotta	\$\$\$Nome\$\$		\$\$\$Lunghez...	0.8	[\$\$\$p\$Rico...	+	M	Nessuna	Nessuna	Nessuna	Non Assegnata	
Condotta	\$\$\$Nome\$\$		\$\$\$Lunghez...		[0.8*0.65-0.3...	+	M	Nessuna	Nessuna	Nessuna	Non Assegnata	
Condotta	\$\$\$Nome\$\$	\$\$\$Larghez...	\$\$\$Lunghez...	0.8	[\$\$\$p\$Rico...	+	M	Nessuna	Nessuna	Nessuna	Non Assegnata	

Esci Configura Doppio click per selezionare il criterio desiderato **Applica**

Configurazione elenco misurazioni esistenti

Campi visualizzati


- Descrizione
- Parti Uguali
- Lunghezza
- Larghezza
- H/Peso
- Segno
- Tipo
- Super Categoria
- Categorie
- Sub Categoria
- Codifica WBS
- Note

Campi copiati


- Descrizione
- Parti Uguali
- Lunghezza
- Larghezza
- H/Peso
- Segno
- Tipo
- Super Categoria
- Categorie
- Sub Categoria
- Codifica WBS
- Note

Esci **Applica**


Il "**modulo PRO**" (opzionale) rende disponibile il computo di **Strutture WBS Multilivello** (Work Breakdown Structure) **prelevando la struttura della codifica da WBS da file DCF** già esistenti con voci selezionabili in una comoda finestra strutturata ad albero, codifica associabile a singole istanze o a intere famiglie.



ArchVISION AP consente il computo di strutture organizzate per **"SuperCategorie"**, **"Categorie"** e **"SubCategorie"** e la loro struttura può essere gestita tramite apposite finestre e archivi dedicati. Anche queste strutture possono essere **"Importate"** da strutture esistenti in file DCF di PriMus



ArchVISION AP include una agevole **etichettatura** (Id Entità) delle entità **già associate a una voce di EP** per stampe dei disegni AutoCAD e dei computi con riferimenti precisi potendo così **comprendere ciascuna voce a cosa fa riferimento**



Nel dettaglio ArchVISION AP "Genera" o "Aggiorna" il computo rilevando le modifiche delle entità già computate e ne consente l'aggiornamento, preservando le misurazioni introdotte manualmente dall'operatore nel computo esistente, consente l'attivazione della gestione "WBS Multilivello" la gestione delle "SuerCategorie", delle "Categorie" e delle "SubCategorie"

The screenshot shows the ArchVISION AP 20.0 software interface within Autodesk AutoCAD 2019. The main window displays a 2D architectural plan of a building. On the right, the 'Computo' (Bill of Materials) window is open, showing a detailed list of construction items with columns for quantity, dimensions, and cost. The 'Struttura WBS' (Work Breakdown Structure) tree is visible on the left side of the software interface.

Struttura Capitoli

- Lavori a MISURA 33 863.87

Struttura Categorie

- Lavori a MISURA 33 863.87
 - <nessuna> --- 31 873.17
 - Arredi interni 1 205.30
 - Auditorium 1 205.30
 - Pavimenti --- 785.40
 - Auditorium 785.40
 - Piano Primo Finito --- 785.40

Struttura WBS


- WBS 33 863.87
 - <NON assegnata> 33 518.55
 - 1 Sottopasso ai binari 3 e ... 0.00
 - 2 Piano terra stradale 0.00
 - 3 Piano terra (FV) 345.32
 - 3.1 Strutture murali 345.32
 - 3.1.1 Murature in ... 136.02
 - 3.1.2 Tramezze 209.30
 - 3.1.3 Pareti in ca... 0.00
 - 3.2 Abtezzature uso v... 0.00
 - 3.3 Abtezzature uso p... 0.00
 - 3.4 Infissi 0.00
 - 4 Piano primo (Foresteria) 0.00
 - 4.1 Strutture murali 0.00
 - 4.2 Abtezzature uso p... 0.00
 - 4.2.1 Tavoli per f... 0.00
 - 4.2.2 Sedie per f... 0.00

Computo Table:

Nr	Tariffa	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso	antario [1]	TOTALE	
1	002.001	Tramezzo di mattoni forati da c...					9.84	21.27	209.30
2	002.001	Tramezzo di mattoni forati da c... cm 25x25x8 e matita premiscelata tipo M1. Spessore tramezzo 8 cm							
MISURAZIONE:									
		Tramezzo zona servizi - 609EF	1.20	0.15	2.20		-0.40		
		Tramezzo zona servizi - 60A86	1.20	0.15	2.20		-0.40		
		Tramezzo zona servizi - 609C6	1.20	0.15	2.20		-0.40		
		Tramezzo zona servizi - 609E9	1.20	0.15	2.20		-0.40		
		Tramezzo zona servizi - 609C7	1.20	0.15	2.20		-0.40		
SI DETRAGGONO m3									
							-2.00	21.27	-42.54
3	016.002	Tinteggiatura con idropittura di					35.70	3.81	136.02
4	016.002	Tinteggiatura con idropittura di					6.60	3.81	25.15
5	018.003	Scavo a sezione obliquata, fino					179.94	5.76	1 036.45
6	036.002	Massetto sottile di sottofondo a					398.98	12.00	4 787.76
7	036.003	Pavimento auditorium inoleum					65.45	12.00	785.40
8	100.019	Sedgiola per Auditorium					48.00	36.00	1 728.00
9	100.075	VIC in ceramica					3.00	132.00	396.00
10	100.080	Tubi protettivi in PVC diametro :					24.99	1.80	44.98
11	200.001	Superficie erba campo da calcio					375.00	26.00	9 750.00
12	200.002	Gruppo tavoli completi di 4 sedil					6.00	27.00	162.00
13	200.003	Bancane area relax					2.00	280.00	560.00
14	200.005	Modulo libreria 2 scomparti					9.00	38.00	342.00
15	200.006	Sedute per area relax							
MISURAZIONE:									
		Sedute per area relax	28.00				28.00		
SOMMARIO cadauno									
							28.00	18.00	504.00
16	300.001	Lamiera per impianto aria condi					25.24	6.00	151.44
17	400.001	Sanitari per bagni pubblici					1.00	123.00	123.00
18	500.001	Lavorazione per posa tubo in Pl					24.99	24.00	599.76
19	500.100	Pilastri in laterizio					30.00	10.00	300.00
20	600.001	Montanti orizzontali per vetrata					621.76	1.00	746.11
21	600.002	Montanti verticali per vetrata c					431.20	1.35	582.12
22	600.003	Vetrata continua					653.36	6.00	3 920.16
23	600.100	Porte servizi					5.00	120.00	600.00
24	700.001	Manutenzione area verde zona					229.17	28.00	6 416.76
TOTALE euro									33 863.87



Editor Dati

ArchVISION AP consente la gestione precisa e puntuale dell'intero database potendo esplorare la sua struttura con una interfaccia ed un elenco strutturato ad albero (tipo esplora risorse) comoda ed intuitiva.



Il computo delle entità selezionate può essere "Generato" od "Aggiornato" **direttamente dall'interno di AutoCAD**, eseguita una semplice configurazione con un click si ottiene il computo.

ArchVISION AP genera i computi in file in **formato nativo DCF** o in alternativa XPWE o XML




Da questa versione sarà consentito configurare i **criteri di ordinamento** dei computi generati in ordine crescente o decrescente per uno o più campi da ordinare.

In fase di generazione del computo è possibile la **sincronizzazione con listini esistenti**, da cui prelevare e ricostruire le **strutture dei capitoli**, eventuali **voci analizzate** e tutte le **percentuali delle singole incidenze**.



Il computo generato potrà essere riferito e sincronizzato sino a un massimo di 5 listini in formato DCF



Sincronizzazione dei **Capitoli**

Sincronizzazione delle **Voci Analizzate**

Sincronizzazione delle **Incidenze**

Riepilogo delle caratteristiche più importanti

Compatibile con AutoCAD a **partire dalla versione 2022 sino alla 2026 e PriMus a partire dalla Next Generation (e versioni successive all'anno 2014) sino all'ultimo PriMus v.usBIM.**

Possibilità di **lavorare in team** con piena compatibilità della metodologia **Worksharing** e relativa condivisione delle misurazioni dei listini delle informazioni di computo e dei computi realizzati in team anche in cloud, metodo di lavoro molto comodo anche per singoli professionisti.

Filtro per Tariffa nelle viste temporanee nascondendo in modo puntuale le entità già associate a determinate voci di EP.

Completa gestione dei **valori grafici (dimensioni delle entità)** utilizzabili anche in formule e concatenati tra loro in combinazioni anche complesse (sviluppo lamiera, casseri, lavorazioni particolari ecc.).

Detrazione automatica (configurabile in funzione delle misure) di porte e finestre tramite entità coprenti.

Etichettatura automatica delle entità computate per confronti immediati tra computi e tavole.

Condivisione delle misurazioni eseguite potendole riutilizzare in più progetti o come template, in presenza di un nuovo progetto tutte le misurazioni eseguite in altri progetti saranno "importabili".

Drag & Drop direttamente da Excel, e **Quick Computo** per aggiornare l'ultimo computo configurato con un click.

Gestione e realizzazioni di computi filtrabili per **WBS multilivello**, SuperCategorie, Categorie e SubCategorie, strutture importabili direttamente da file DCF di PriMus

AutoCAD FIND per selezionare una riga del computo ed evidenziare in AutoCAD la relativa istanza

Compatibilità della release 26.0 (It –En)

Operativo e funzionante in Windows **7, 8.1, 10 e 11** in Italiano, Inglese e Spagnolo

AutoCAD a partire dalla versione 2022 sino all'ultima **2026** in Italiano ed Inglese

PriMus a partire dalla Revolution sino all'ultima versione **PriMus v.usBIM** in Italiano e Inglese

Acquistabile in modalità a noleggio direttamente [sull' E-store di MCS Software](#)

Nota:

Non funziona con AutoCAD LT

Non sono richieste risorse e dotazioni hardware maggiori di quelle necessarie al funzionamento di AutoCAD

Spazio libero richiesto al momento dell'installazione 100 Mbyte

Politica commerciale e trasparenza (esposta anche on line) di MCS Software

Ciascuna licenza include (di qualsiasi tipo essa sia) assistenza telefonica, via e-mail o con connessioni remote per supporto on line riservato ai possessori dell'ultima release (per le licenze perpetue) o coperti da un piano di noleggio attivo.

Le licenze e le versioni a noleggio in SubSCRIPTION prevedono scadenze e includono tutti gli aggiornamenti intermedi ma anche di release (purché rilasciate nel periodo di validità e coperte dal piano di noleggio ancora attivo)

Le licenze acquistate, perpetue e tradizionali non prevedono scadenze e non prevedono aggiornamenti di release (opzionali e a discrezione del cliente nel tempo) ma solo aggiornamenti intermedi come per esempio eventuali service pack della stessa release posseduta.

ArchVISION RP in versione di valutazione gratuita computa le prime 60 entità selezionate per 10 giorni (durata e quantità modificabili alla necessità)

La versione educativa specifica per Istituti, Docenti e Studenti è **gratuita**

Le licenze "in Cloud" di MCS Software moderne, versatili e ideali per lo SmartWorking

Relativamente alla gestione delle licenze MCS Software rende disponibili due distinte tecnologie, la prima è storica e prevede un codice univoco tradizione legato all'hardware (che opzionalmente e a discrezione del cliente resta ancora disponibile), e una seconda modalità più **moderna ed innovativa** che prevede la gestione delle **"Licenze in cloud"** molto versatile, scalabile, multiutente e condivisibile su più postazioni.

Il software collegandosi autonomamente al Cloud Internet rappresentato da un server MCS raggiungibile world wide **validerà e consentirà l'impiego del software ovunque**. Ideale per poter **lavorare ed accedere alla propria licenza in SmartWorking**, fuori sede ed eventualmente **anche con più licenze attivate contemporaneamente**.

In effetti un primo evidente vantaggio è rappresentato dalla possibilità di poter lavorare con licenze concorrenti e simultanee sempre sincronizzate tra loro e controllate da remoto, per esempio una azienda potrà noleggiare o acquistare 4 licenze per 12 mesi ed installare concretamente il software su 10 diverse e distinte postazioni anche dislocate in più sedi, avviare ed utilizzare l'applicazione su 4 postazioni ovunque utilizzando ed impiegando così tutte le licenze noleggiate o acquistate, in questo caso all'avvio di una qualsiasi ulteriore postazione, ovunque essa sia, resterà in "standby" in attesa della chiusura di una delle 4 licenze in uso , questa tecnologia potrà essere utilizzata anche da singoli professionisti anche in presenza di una sola licenza noleggiate o acquistata.

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla **versatile e tempestiva gestione della quantità di licenze disponibili** che potranno essere incrementate nel tempo e nel **rinnovo della durata del piano di noleggio** (per esempio l'estensione per ulteriori 12 mesi alla sua scadenza) queste ed altre opzioni, come anche la gestione dei moduli aggiuntivi opzionali sono tutte attività che non comporteranno alcuna azione manutentiva sul software installato essendo gestite da remoto dal personale MCS

Ulteriori precisazioni:

- Nel caso in cui ci si trovi sconnessi dalla rete (off line) l'applicazione **potrà essere avviata ancora per 30 volte**, alla prima connessione valida il contatore sarà azzerato e la licenza in cloud sarà nuovamente sincronizzata
- Le "Licenze in cloud" sono disponibili per **qualsiasi licenza**, sia per le licenze a noleggio (SubScriptio) ma anche se acquistate e perpetue (Maintenance)
- Questa tecnologia di gestione delle licenze in cloud è disponibile e inclusa esclusivamente in **ArchVISION OFFICE for REVIT, RP, CP, AP e LT**
- MCS Software **consiglia l'impiego delle "Licenze in cloud"** come valida alternativa al codice unico, univoco obsoleto e riferito all'hardware fisico

Recapiti e riferimenti MCS Software

MCS Software è una azienda di Torino e sul sito è disponibile molto materiale informativo

www.mcs-software.it

ArchVISION RP in versione trial computa le prime 60 entità selezionate per 10 giorni (valori personalizzabili)

Sul canale [YouTube](#) aziendale sono disponibili 64 video guide complete e specifiche per tematica e altre guide per ArchVISION RP, CP e OFFICE (identica filosofia)

Acquistabile in modalità a noleggio direttamente [sull' E-store di MCS Software](#)

Tutti i prodotti MCS Software sono anche disponibili sullo store di Autodesk [Autodesk App Store](#)

MCS Software si rende disponibile nel valutare lo sviluppo di soluzioni personalizzate

Completa disponibilità nella realizzazione di collegamenti da remoto per presentazioni live in orari concordati senza alcun impegno

MCS Software – Torino

Web: www.mcs-software.it

E-mail: info@mcs-software.it

YouTube: www.youtube.com/user/McsSoftwareSrl

Tel.: 335 - 78.050.98

Acquistabile in modalità a noleggio direttamente [sull' E-store di MCS Software](#)

ARCHVISION AP

AUTODESK
Authorized Developer

Prodotto e distribuito in Italia da

MCS
SOFTWARE

Via Lanzo, 168
10071 - Borgaro Torinese (TO)

Tel. + 39 335 78.050.98

info@mcs-software.it

www.mcs-software.it